


Der Zahnarzt als Therapeut bei Schlafstörungen

Auch das gibt es ...

**Trotz erfolgreicher CPAP-Therapie
immer noch ausgeprägte
Tagesmüdigkeit**

Polysomnographie mit Maskenbeatmung

Trotz erfolgreicher CPAP-Therapie immer noch ausgeprägte Tagesmüdigkeit



Kein Tiefschlafstadium 4



Zu wenig REM-Schlaf

Zu häufiges Erwachen

Zu viele Arousals


Sleep Disruption Events	Count	Index
Arousals	58	12,0
Awakenings	6	1,2
Arousals + Awakenings	64	13,2
REM Awakenings	---	---

Verdacht auf wirbelsäulenbedingte Schlafstörungen und CMD





BodyLines
MEDIPLUS
www.medipus.0

Habituelle Okklusion



Sagittal

Frontal




Position für Aufbisschiene

Herr MG

Polysomnographie mit CPAP-Beatmung und myozentrischer Aufbisschiene



**Ausreichend Tiefschlaf
und REM-Schlaf
Weniger Erwachen
Weniger Arousals**



Sleep Disruption Events	Count	Index
Arousals	30	6.9
Awakenings	6	1.4
Arousals + Awakenings	36	8.3
REM Awakenings	---	---

Eine Kieferfehlstellung ist von einer HWS-Fehlstellung nicht abgrenzbar

Das **Kiefergelenk** als ein wichtiger Punkt neuromuskulärer Störungen im Körper



Über die ersten drei Halswirbel (C0 – C3) werden alle motorischen, sensorischen und vegetativen Körperfunktionen gesteuert



„Mein Bett ist nicht mehr mein Feind,
sondern mein Freund“



Eine wichtige

Aufgabe in der **Zahnmedizin**